



# TÄYDELLINEN REMONTINTI

KEITTIÖ – KYLPYHUONE – AMMEET JA PESUALTAAT –  
LATTIAT JA PORTAAT



UUSI  
*Kestävä ilme*  
KODIN PINNOILLE

[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)





# *Yllätä itsesi*

## UUDISTAMALLA KAIKKI!

Maalaa uudelleen keittiösi kaapit, anna kylpyhuoneellesi uusi ilme tai tee portaistasi persoonalliset... Heittäydy seikkailuun ja yllätä itsesi uudistamalla kotisi kaikki huoneet. V33:n aikaa säästävät ainutlaatuiset tuotteet auttavat sinua kunnianhimoisimmissakin projekteissasi, jolloin sinulle jää enemmän aikaa nauttia kotisi tunnelmasta.

**Löydä uudelleen sisustamisen ilo ja inspiroidu ideoista!**

---

<b>TÄYDELLISYYDEN SALAISUUDET ...</b>	<b>4</b>
<b>KEITTIÖ .....</b>	<b>6</b>
<b>KYLPYHUONE .....</b>	<b>14</b>
<b>AMMEET JA PESUALTAAT .....</b>	<b>22</b>
<b>LATTIAT JA PORTAAT .....</b>	<b>24</b>
<b>VINKKEJÄ JA KÄYTÄNNÖN TIETOA .....</b>	<b>28</b>
<b>VÄRIKARTAT .....</b>	<b>30</b>



# TÄYDELLINEN REMONTOINTI

TÄYDELLISYYDEN

## *Salaisuuudet...*

**TÄYDELLINEN REMONTOINTI**  
-maalien ansiosta lopputulos on varmasti näytävä, mutta tärkeintä on se, että ne näyttävät hyviltä pitkään: V33:n maaleissa on käytetty edistyneimpiä teknologioita, jotka takaavat parhaan

mahdollisen kestävyuden kaikilla pinnoilla ja kaikissa materiaaleissa. Keittiössä, kylpyhuoneessa, lattioilla ja kylpyammeessa, yllätä itsesi!

**Viimeistele kotisi ilme yhdistämällä tyyli ja kestävyys!**



### **VIIRHEETÖN VIIMEISTELY**

V33-maalien peittokyky on erinomainen (vähintään 98 %), ja ne luovat korkealaatuisen, sileän ja tasaisen viimeistelyn kaikille pinnoille.



## TÄYDELLINEN VEDENKESTÄVYYS

Maalikerros muodostaa vedenkestävän suojan, minkä ansiosta se kestää seisovaa vettä sekä jatkuvaa käyttöä veden alla.

## ÄÄRIMMÄINEN KESTÄVYYS

Maalikerros muodostaa verkkomaisen kerroksen, joka kestää kovaa kulutusta ja estää vettä, rasvaa, pesuaineita ja kosmetiikkaa kulkeutumasta maalipinnan alle.



## ERINOMAINEN KESTÄVYYS

Maalikerros on tarpeeksi kova, jotta se ei vahingoitu toistuvasta pyyhkimisestä, päivittäisestä käytöstä, iskuista tai naarmuttamisesta.

YLLÄTÄ ITSESI JA UUDISTA

# *Keittiö*

Soft Grey

Smoke Black






Uusi rohkeasti kaikki – päätösvalta on sinun!

V33 Täydellinen Remontointi -maalit auttavat sinua kaikissa projekteissasi, kun loihdit keittiöllesi houkuttelevan ja rohkean ulkoasun!

## SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA



KEITTIÖN  
KALUSTEET



KODINKONEET  
JA  
LÄMPÖPATTERIT



TYÖTASOT



KEITTIÖN  
VÄLITILAT

Soft Grey

White



**Kaapit**  
Melamiini - Smoke Black

**Välitila**  
Kaakeloitu - Soft Grey

**Työtaso**  
Laminaatti - White

**MILTÄ UUDISTUKSET  
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?**



**ENNEN**



**JÄLKEEN**





ERITTÄIN

# Tahrankestävä



**TAHROJA HYLKIVÄ SUOJA**  
PATENTOITU KOOSTUMUS 

**ERINOMAINEN  
TARTTUVAUS  
KAIKILLE PINNOILLE**

Ei vaadi pohjamaalia

**ERINOMAINEN  
LÄMMÖNKESTO**

Kestää kuumia roiskeita  
(+ 100 °C)

**ERINOMAINEN  
NAARMUNKESTO**

Naarmuuntumiset,  
iskut jne.

**ERINOMAINEN  
PESUNKESTO**

Helppo pitää puhtaana

**VIIMEISTELYT: MATTA – SATIINI – 6 VÄRIÄ**

**Pakkaukset: 75ml / 750ml / 2L**

Katso käyttövinkit sivulta 28 ja värikartta sivulta 30

# Ideoita

PIDÄTKÖ ENEMMÄN  
VÄRIYHDISTELMISTÄ...





Smoke Black

Cotton

*Ideoita sävyistä, jotka sopivat hyvin yhteen.*

*Luo yllätyksellisyyttä ja kokeile epätavallisia väriyhdistelmiä.*



Smoke Black

White

Soft Grey

... *vai* YKSIVÄRISESTÄ TYYLISTÄ?





YLLÄTÄ ITSESI UUDISTAMALLA

# Kylpyhuone

Powder Pink



Anthracite







Ajatella, että pelkäsit eniten juuri tämän huoneen remontoimista ...

V33 Täydellinen Remontointi -maalit takaavat vedenkestävän suojan kaikille kylpyhuoneen pinnoille. Toteuta siis rohkeasti ideasi!


## SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA




KYLPYHUONEEN  
SEINÄKAAKELIT



KOSTEAN TILAN  
SEINÄPINNAT



KYLPYHUONE-  
KALUSTEET






Kostean tilan seinäpinnat  
Dolphin Grey

Feather

## MILTÄ UUDISTUKSET NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN



Suihkutila  
Kaakeloitu - Dolphin Grey

JÄLKEEN



# Vedenkestävä

TIETENKIN



Feather



**VEDENKESTÄVÄ SUOJA**  
AQUARESIST TECHNOLOGY\*

\* *Aquaresist-teknologia luo pintaan vedenkestävän suojan, joka kestää päivittäistä käyttöä ja ehkäisee veden kulkeutumista pinnan alle. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen jättäen kaakelisaumat hengittäviksi.*

## ERINOMAINEN TARTTUUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia

## ERINOMAINEN KESTÄVYYS LÄMPÖ- TILANVAIHTELULLE

+ 10 °C / + 40 °C

## ERINOMAINEN KESTÄVYYS PÄIVITÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Kestää kosmetiikka- ja siivoustuotteita (hammastahnaa, pesuaineita jne.)

## ERINOMAINEN PESUNKESTO

Helppo pitää puhtaana

**PUOLIKIIILTÄVÄ VIIMEISTELY • 6 VÄRIÄ**

**Pakkauuskoot: 75ml / 750ml / 2L**

Katso käyttövinikit sivulta 28 ja värikartta sivulta 31

# *Ideita* PIDÄTKÖ ENEMMÄN VÄRIYHDISTELMISTÄ...






*Ideoita sävyistä, jotka sopivat hyvin yhteen.*

*Luo yllätyksellisyyttä ja kokeile epätavallisia väriyhdistelmiä.*


... *vai*

YKSIVÄRISESTÄ TYYLISTÄ?





Anthracite  
semi gloss 50



Powder Pink  
semi gloss 50




Feather  
semi gloss 50



**Kylpyamme**  
Keraaminen - White

MILTÄ UUDISTUKSET  
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN



JÄLKEEN



TÄYSIN

# Vedenpitävä



**100% VEDENPITÄVÄ**  
HYDRO+ TECHNOLOGY

## ERINOMAINEN TARTTUUVUUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia (ei edes akryylihartsipinnoilla)

## ERINOMAINEN KESTÄVYYS PÄIVITTÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Kestää toistuvassa käytössä veden alla sekä kosmetiikka- ja siivoustuotteita

## ERINOMAINEN KESTÄVYYS LÄMPÖ- TILANVAIHTELULLE

**ERINOMAINEN  
PESUNKESTO**  
Helppo pitää puhtaana

**PUOLIKIILTÄVÄ VIIMEISTELY – WHITE**  
1L – MAALI & SUOJALAKKA

YLLÄTÄ ITSESI UUDISTAMALLA

# *Lattiat ja portaat*









## Myös lattiasi ansaitsee uuden ilmeen...

V33 Täydellinen Remontointi -maalit tarjoavat kestäväen ratkaisun kaikenlaisten lattioiden uusimiseen. Voit siis turvallisin mielin kävellä maalatulla pinnalla ja nauttia lopputuloksesta.


### SUORAAN KAIKILLE PINNOILLE ILMAN POHJAMAALIA



PUU- JA  
LAMINAATTI-  
LATTIAT



KAAKELILATTIAT




MARMORI-,  
BETONI- JA  
KIVILATTIAT





MILTÄ UUDISTUKSET  
NÄYTTÄISIVÄT KOTONANI?



ENNEN

**Portaat**  
Mänty - Carbon

**Lattia**  
Tammi - White

JÄLKEEN

# Kestävä

TOTTA KAI



## VAHVISTETTU SUOJA CERAMIC TECHNOLOGY\*

\* Ceramic-teknologia luo pintaan verkon, joka vahvistaa maalipintaa ollen samalla joustava sekä iskun-, kolhun- ja kulutuksenkestävä ilman hilseilyä. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen jättäen kaakelisaumat hengittäviksi.

### ERINOMAINEN TARTTUVAUS KAIKILLE PINNOILLE

Ei vaadi pohjamaalia

### ERINOMAINEN KULUTUKSENKESTO

Kestää päivittäistä jatkuvaa käyttöä sekä naarmuja ja iskuja

### ERINOMAINEN TAHRANKESTO

Kestää seisovaa vettä sekä kosmetiikka- ja siivoustuotteita

### ERINOMAINEN PESUNKESTO

Helppo pitää puhtaana

### OPTIMAALINEN ESIKÄSITTELY



- Parantaa maalin tartuntaa, syväpuhdistaa ja neutralisoi lattiapinnat sekä lisää lattiamateriaalin huokoisuutta

### SATIININEN VIIMEISTELY • 6 VÄRIÄ

PAKKAUSKOOT: 750ML / 2L

Katso käyttövinkit sivulta 28 ja värikartta sivulta 31

# Täydellisen YKSINKERTAISTA...

## 1 VALMISTELE PINTA

**Pinnan esikäsittele on oleellisen tärkeää.** Noudata pakkauksessa olevia ohjeita tarkasti. Puhdista kaikki pinnat huolellisesti soodapohjaisella (alkaalipohjaisella) maalarinpesuaineella, ja huuhtelee hyvin. Kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Anna pinnan kuivua min. 24h ennen maalausta.

Poista mahdolliset silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä tarvittaessa uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.



**OPTIMAALINEN  
ESIKÄSITTELY**

- Parantaa maalin tartuntaa, syväpuhdistaa ja neutralisoi lattiapinnat sekä lisää lattiamateriaalin huokoisuutta

## 2 LEVITÄ MAALI

- Maalia on levitettävä kaksi kerrosta suorituskyvyn ja kestävyys takuun. Käytä pakkauksessa mainittua, maalille soveltuvaa telaa tai sivellintä. Käytettävien työvälineiden laatu vaikuttaa lopputulokseen.
- Anna kuivua 6-8 tuntia maalikerrosten välillä ja 24 tuntia maalaamisen jälkeen, jotta maali ehtii kuivua kokonaan. Noudata aina pakkauksessa mainittuja maalikohtaisia kuivumisaikoja.

### TELA

**NOUDATA  
TYÖVÄLINE-  
SUOSITUKSIA  
PAKKAUKSEN  
OHJEISSA**



**TÄYDELLINEN  
LOPPUTULOS**

- Laadukas työväline lisää maalin peittävyttä.
- Laadukas työväline ehkäisee ilmakehän muodostumista.
- Laadukas työväline käyttää juuri oikean verran maalia.

# Vinkkejä...



- Säädä huoneen lämpötilaksi + 12 – + 25 °C (ehkäistäksesi ilmakupat ja telanjäljet). Vältä vetoa.
- V33-maalien paras mahdollinen suorituskyky ja kestävyys saavutetaan 20 vuorokauden kuluttua viimeisen kerroksen maalaamisesta. Pintaan kohdistuvaa mekaanista rasitusta, hankausta ja kemikaalipesua on vältettävä tämän ajan.
- Puhdista maalatut pinnat tavallisen siivouksen yhteydessä hankaamattomalla sienellä ja miedolla pesuaineella.
- Katso valitsemaasi maalia koskevat erityisohjeet pakkauksen takaosasta.





## VAHVIKSTETTU SUOJA



- Optimoi maalin kestävyden kovalle kulutukselle alttiiksi joutuvilla pinoilla
- Suojava maalattuja työtasoja ja kalusteita naarmuuntumiselta

# KEITTIÖ

Pakkauskoot:  
75ml / 750ml / 2L  
Kiiltoasteet:  
M > Matta 15  
S > Satiini 25





# KYLPYHUONE

Pakkauskoot:

75ml / 750ml / 2L

Kiiltoasteet: SG > Semi gloss 50



# AMMEET JA PESUALTAAT

Pakkauskoot: 1L

Kiiltoasteet: SG > Semi gloss 50



# LATTIAT JA PORTAAT

Pakkauskoot:

750ml / 2L

Kiiltoasteet: S > Satiini 25





ÄLÄ EPÄRÖI TURHAAN

*Kokeile!*



Jos et ole varma väristä, haluat viimeistellä koristeellisen yksityiskohdan tai tarvitset pientä maalikokoa testausta varten... tutustu 75ml:n kokoiseen testipurkkiimme.

TESTER  
75 ml



Löydä meidät sosiaalisesta mediasta ja verkkosivustoltamme  
[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

**Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko neuvoa?**

Ota yhteyttä asiakaspaluumme

**Yhteystiedot**

Maahantuojat:

Colornova Oy - Asiakaspalvelu

P. 010 321 0540

[info@colornova.fi](mailto:info@colornova.fi) - [www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

603523 - 3153895160186

Layout : [www.rectoverso.fr](http://www.rectoverso.fr)

Kuvat : V33, Shutterstock, Pierrick Verny - 04/2020

Painetut värisävyt ovat viitteellisiä.